


https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=0nlz1m&lang=zh-Hant-TW © 阿農微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei 面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06 田區:

裝置

FD-257 阿農感測器 FDlpd78p [24.971038, 121.591081]

FD-258 阿農感測器 FDw5ked5 [24.971258, 121.591163]

警示月曆


土壤過低注意 8743

資料筆數

- 總計: 8743 1. 阿農感測器 FDlpd78p 裝置名稱: FD-257 資料筆數: 4338 2. 阿農感測器 FDw5ked5 裝置名稱: FD-258 資料筆數: 4405

防治建議

- #1. 覆蓋裸露土表 #2. 施用有機肥




感測器參數

FD-257 (FDlpd78p) FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度圖表

土壤溫度 °C



FD-257 (FDlpd78p)

平均最低土壤溫度: 12.88°C 平均最高土壤溫度: 14.46°C 平均土壤溫度: 13.64°C 平均土壤溫度差: 1.58°C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)

土壤含水量 %




FD-257 (FDlpd78p)

平均土壤含水量: 28.97% 平均最高土壤含水量: 29.71% 平均最低土壤含水量: 28.35%

K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)

土壤電導度 ds/m




FD-257 (FDlpd78p)

平均土壤電導度: 0.04 ds/m 平均最高土壤電導度: 0.04 ds/m 平均最低土壤電導度: 0.03 ds/m

K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度殘差值圖表

土壤電導度 ds/m 土壤含水量 % 土壤電導度殘差值 ds/m




FD-257 (FDlpd78p)

土壤電導度殘差值怎麼看?

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=jxk93m&lang=zh-Hant-TW © 阿農微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei 面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06 田區:

裝置

FD-257 阿農感測器 FDlpd78p [24.971038, 121.591081] 土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

FD-258 阿農感測器 FDw5ked5 [24.971258, 121.591163] 土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆


土壤過低注意 7702

資料筆數

- 總計: 7702 1. 阿農感測器 FDw5ked5 裝置名稱: FD-258 資料筆數: 3806 2. 阿農感測器 FDlpd78p 裝置名稱: FD-257 資料筆數: 3896

防治建議


- #1. 覆蓋裸露土表 #2. 施用有機肥



感測器參數


FD-257 (FDlpd78p) FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度圖表



FD-257 (FDlpd78p) 平均最低土壤溫度: 14.7 °C 平均最高土壤溫度: 16.69 °C 平均土壤溫度: 15.7 °C 平均土壤溫度差: 1.99 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-257 (FDlpd78p) 平均土壤含水率: 28.63% 平均最高土壤含水率: 29.45% 平均最低土壤含水率: 28% K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-257 (FDlpd78p) 平均土壤電導度: 0.03 ds/m 平均最高土壤電導度: 0.04 ds/m 平均最低土壤電導度: 0.03 ds/m K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度殘差值圖表



FD-257 (FDlpd78p) 土壤電導度殘差圖怎麼看?



AgriWeather Default Cover
 威叔茶園-瓊公-貓空 預設期作
 3月 分析報告
 2024-03-01 - 2024-03-31

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=0zn9w0&lang=zh-Hant-TW © 阿龜微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei
 面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06
 田區:

裝置

FD-257
 阿龜感測器 FDlpd78p
 [24.971038, 121.591081]
 土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板


FD-258
 阿龜感測器 FDw5ked5
 [24.971258, 121.591163]
 土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆

土壤過低注意 6762

資料筆數
 總計: 6762
 1. 阿龜感測器 FDlpd78p
 裝置名稱: FD-257
 資料筆數: 3468
 2. 阿龜感測器 FDw5ked5
 裝置名稱: FD-258
 資料筆數: 3294


防治建議
 #1. 覆蓋裸露土表
 #2. 施用有機肥



感測器參數

FD-257 (FDlpd78p) FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度 圖表



FD-257 (FDlpd78p)
 平均最低土壤溫度: 15.5 °C
 平均最高土壤溫度: 17.9 °C
 平均土壤溫度: 16.67 °C
 平均土壤溫度差: 2.4 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-257 (FDlpd78p)
 平均土壤含水率: 28.16 %
 平均最高土壤含水率: 29.26 %
 平均最低土壤含水率: 27.45 %
 K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-257 (FDlpd78p)
 平均土壤電導度: 0.03 ds/m
 平均最高土壤電導度: 0.03 ds/m
 平均最低土壤電導度: 0.02 ds/m
 K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度殘差值 圖表



FD-257 (FDlpd78p)
 土壤電導度殘差圖怎麼看?



AgriWeather Default Cover
威叔茶園-瓊公-貓空 預設期作
4月 分析報告
2024-04-01 - 2024-04-30

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=joxgdj&lang=zh-Hant-TW © 阿龜微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei
面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06
田區:

裝置

FD-257
阿龜感測器 FDlpd78p
[24.971038, 121.591081]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

FD-258
阿龜感測器 FDw5ked5
[24.971258, 121.591163]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆

土壤過低注意 737


資料筆數

總計: 737

- 阿龜感測器 FDw5ked5
裝置名稱: FD-258
資料筆數: 384
- 阿龜感測器 FDlpd78p
裝置名稱: FD-257
資料筆數: 353

防治建議


- 覆蓋裸露土表
- 施用有機肥



感測器參數


FD-257 (FDlpd78p) FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度 圖表



FD-257 (FDlpd78p)
平均最低土壤溫度: 21.31 °C
平均最高土壤溫度: 23.57 °C
平均土壤溫度: 22.42 °C
平均土壤溫度差: 2.26 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-257 (FDlpd78p)
平均土壤含水率: 28.34 %
平均最高土壤含水率: 29.47 %
平均最低土壤含水率: 27.33 %
[K 線圖怎麼看?](#)

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-257 (FDlpd78p)
平均土壤電導度: 0.03 ds/m
平均最高土壤電導度: 0.03 ds/m
平均最低土壤電導度: 0.02 ds/m
[K 線圖怎麼看?](#)

每日平均土壤電導度殘差值 圖表



FD-257 (FDlpd78p)
[土壤電導度殘差圖怎麼看?](#)



AgriWeather Default Cover
威叔茶園-瓊公-貓空 預設期作
5月 分析報告
2024-05-01 - 2024-05-31

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=jpz690&lang=zh-Hant-TW © 阿龜微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.


總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei
面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06
田區:



裝置

FD-257
阿龜感測器 FDlpd78p
[24.971038, 121.591081]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

FD-258
阿龜感測器 FDw5ked5
[24.971258, 121.591163]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆

- 土壤過低注意 634
- 土壤過高注意 21


資料筆數

總計: 634

- 阿龜感測器 FDw5ked5
裝置名稱: FD-258
資料筆數: 396
- 阿龜感測器 FDlpd78p
裝置名稱: FD-257
資料筆數: 238

防治建議


- 覆蓋裸露土表
- 施用有機肥



感測器參數

- FD-257 (FDlpd78p)
- FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度 圖表



FD-257 (FDlpd78p)
平均最低土壤溫度: 22.06 °C
平均最高土壤溫度: 25.15 °C
平均土壤溫度: 23.54 °C
平均土壤溫度差: 3.09 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-257 (FDlpd78p)
平均土壤含水率: 29.54 %
平均最高土壤含水率: 30.87 %
平均最低土壤含水率: 28.68 %
[K 線圖怎麼看?](#)

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-257 (FDlpd78p)
平均土壤電導度: 0.03 ds/m
平均最高土壤電導度: 0.04 ds/m
平均最低土壤電導度: 0.03 ds/m
[K 線圖怎麼看?](#)


每日平均土壤電導度殘差值 圖表



FD-257 (FDlpd78p)
[土壤電導度殘差圖怎麼看?](#)

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=0ep0j&lang=zh-Hant-TW © 阿龜微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei 面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06 田區:

裝置


FD-257 阿龜感測器 FDlpd78p [24.971038, 121.591081] 土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

FD-258 阿龜感測器 FDw5ked5 [24.971258, 121.591163] 土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆

- 土壤過高注意 546 水份過多注意 8


資料筆數 總計: 546 1. 阿龜感測器 FDw5ked5 裝置名稱: FD-258 資料筆數: 438 2. 阿龜感測器 FDlpd78p 裝置名稱: FD-257 資料筆數: 108 防治建議 #1. 適時灌溉 #2. 覆蓋裸露土表



感測器參數

FD-257 (FDlpd78p) FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度 圖表



FD-257 (FDlpd78p) 平均最低土壤溫度: 25.42 °C 平均最高土壤溫度: 27.57 °C 平均土壤溫度: 26.41 °C 平均土壤溫度差: 2.15 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-257 (FDlpd78p) 平均土壤含水率: 30.85 % 平均最高土壤含水率: 31.9 % 平均最低土壤含水率: 30 % K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-257 (FDlpd78p) 平均土壤電導度: 0.03 ds/m 平均最高土壤電導度: 0.04 ds/m 平均最低土壤電導度: 0.03 ds/m K 線圖怎麼看?


每日平均土壤電導度殘差值 圖表



FD-257 (FDlpd78p) 土壤電導度殘差圖怎麼看?

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=mr55x0&lang=zh-Hant-TW © 阿龜微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei
面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06
田區:

裝置

FD-258 阿龜感測器 FDw5ked5
[24.971258, 121.591163]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

FD-257 阿龜感測器 FDlpd78p
[24.971038, 121.591081]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆

土壤過高注意 972
水份過多注意 65


資料筆數 總計: 972
1. 阿龜感測器 FDw5ked5 裝置名稱: FD-258 資料筆數: 945
2. 阿龜感測器 FDlpd78p 裝置名稱: FD-257 資料筆數: 27
防治建議 #1. 適時灌溉 #2. 覆蓋裸露土表



感測器參數

FD-258 (FDw5ked5) FD-257 (FDlpd78p)

每日平均土壤溫度 圖表



FD-258 (FDw5ked5)
平均最低土壤溫度: 25.54 °C
平均最高土壤溫度: 31.29 °C
平均土壤溫度: 27.9 °C
平均土壤溫度差: 5.75 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-258 (FDw5ked5)
平均土壤含水率: 28.21 %
平均最高土壤含水率: 29.81 %
平均最低土壤含水率: 27.06 %
K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-258 (FDw5ked5)
平均土壤電導度: 0.02 ds/m
平均最高土壤電導度: 0.02 ds/m
平均最低土壤電導度: 0.01 ds/m
K 線圖怎麼看?


每日平均土壤電導度殘差值 圖表



FD-258 (FDw5ked5)
土壤電導度殘差圖怎麼看?

https://cloud.agriweather.online/farm/reports?id=myr6z0&lang=zh-Hant-TW © 阿龜微氣候 AgriWeather, Beehive Data Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

總覽



茶樹 鐵觀音

時區: Asia/Taipei
面積: --- 栽培密度: ---

開始栽種日: 2023-11-06
田區:

裝置

FD-257 阿龜感測器 FDlpd78p
[24.971038, 121.591081]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

FD-258 阿龜感測器 FDw5ked5
[24.971258, 121.591163]
土壤溫度 °C 土壤含水量 % 土壤電導度 ds/m 電壓 V 太陽能板

警示月曆


土壤過高注意 1187

資料筆數

- 總計: 1187
1. 阿龜感測器 FDw5ked5
裝置名稱: FD-258
資料筆數: 964
2. 阿龜感測器 FDlpd78p
裝置名稱: FD-257
資料筆數: 223

防治建議


- #1. 適時灌溉
#2. 覆蓋裸露土表



感測器參數

FD-257 (FDlpd78p) FD-258 (FDw5ked5)

每日平均土壤溫度圖表



FD-257 (FDlpd78p)
平均最低土壤溫度: 26.85 °C
平均最高土壤溫度: 29.37 °C
平均土壤溫度: 28.13 °C
平均土壤溫度差: 2.52 °C

每日平均土壤含水量 K 線圖(蠟燭圖)




FD-257 (FDlpd78p)
平均土壤含水率: 27.92 %
平均最高土壤含水率: 29.03 %
平均最低土壤含水率: 27.03 %
K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度 K 線圖(蠟燭圖)



FD-257 (FDlpd78p)
平均土壤電導度: 0.08 ds/m
平均最高土壤電導度: 0.1 ds/m
平均最低土壤電導度: 0.08 ds/m
K 線圖怎麼看?

每日平均土壤電導度殘差值圖表



FD-257 (FDlpd78p)
土壤電導度殘差圖怎麼看?